

Produktportfolio
DRUCK

Продуктово фолио
НАЛЯГАНЕ



S+S REGELTECHNIK



Druckfühler

Датчик за налягане

PREMASGARD®

Druckregler und -schalter

Регулатор и гранично реле за налягане

PREMASREG®



Druckfühler

Датчик за налягане

PREMASGARD®

Druckregler und -schalter

Регулатор и гранично реле за налягане

PREMASREG®



Druckfühler

Temperaturkompensierend und langzeitstabil, mit Mehrbereichsumschaltung (8 Bereiche einstellbar), Genauigkeiten von $\pm 1,5\%$ oder 3% , Einstellung der Ansprechzeit, mit Nullpunktaste, beleuchtetes Display mit Einheitenanzeige optional mit Relay, als Druck- oder Volumenstromfühler.




Display mit
Beleuchtung
Осветен дисплей



Датчик за налягане

Температурно компенсиращ и с продължителна стабилност с превключване в много области (регулируем в 8 област), точност от $\pm 1,5\%$ или 3% , настройка времето на сработване, бутон за нулева точка, осветен дисплей с оптимална индикация на мерните единици с реле, като датчик за налягане или датчик за обемен разход.



Gehäusedeckel
um 180° drehbar!
Въртящ се на 180° капак
на корпуса!



Für den richtigen Druck von 50 Pascal bis 300 bar

Ob absolut oder relativ, Über-, Differenz- oder Unterdruck – mit unseren **PREMASGARD®** Druckfühlern und **PREMASREG®** Druckreglern/-schaltern haben Sie die Druckverhältnisse von Luft und anderen gasförmigen sowie flüssigen Medien sicher im Griff.

Das piezoresistive Messprinzip der Sensoren gewährleistet hohe Zuverlässigkeit und Genauigkeit bei Drücken von 50 Pascal bis 300 bar in Temperaturbereichen von -40°C bis +100°C.

Gehäuse mit hoher Schutzart und im patentierten S+S Design Thor erfüllen höchste Ansprüche an Robustheit, einfache Montage und Bedienkomfort.

За подходящо налягане от 50 Pascal до 300 bar

В комбинация на абсолютно или относително, свръхналягане, разлика в налягането или понижено налягане с нашите **PREMASGARD®** датчици за налягане и **PREMASREG®** регулатори и шалтери за налягане можете да манипулирате съотношенията между налягането на въздух и други газообразни и течни медии.

Пиезореzystивният принцип на измерване на датчиците гарантира голяма надеждност и точност при налягане от 50 Pascal до 300 bar в температурен диапазон от -40°C до +100°C.

Корпус с голяма степен на защита в патентован от S+S дизайн Thor отговаря на изискванията за здравина, лесен монтаж и комфорт на обслужване.



ESD-konform gefertigt

Произведено съгласно ESD – декларация за съответствие



ROHS-geprüft

ROHS - изпитания



CE geprüfte Geräte,
durch externe
Labore, z. B. den TÜV

CE – изпитани уреди от външни
лаборатории, например TÜV



PREMASGARD® 1141



HD-LC

EINSATZBEREICHE

- Prozesstechnik, Anlagen- und Maschinenbau
- Medizintechnik und Großküchen
- Heiz-, Klima-, Lüftungs- und Reinraumtechnik
- Pumpenansteuerungen und Druckleitungen
- Filterüberwachung und Luftdruckmangelsicherung
- Drehzahl- und Grenzwertregelung

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Процесна техника, съоръжения и машиностроене
- Медицинска техника и професионални кухни
- Отопление, климатизация, вентилация и чисти помещения
- Управление на помпи и нагнетателни тръбопроводи
- Контрол на филтри и въздушно налягане
- Регулиране на обороти и гранични стойности



S+S REGELTECHNIK

Design & Innovation

Anwenderorientiertes Design

Das patentierte Design unserer Gehäuseserien ist auf leichte Montage und hohen Bedienkomfort ausgelegt — bei einem durchgängigen Erscheinungsbild.

Дизайн и иновация

Дизайн ориентиран към клиента

Патентованият дизайн на нашата серия корпуси е лесен за монтаж и с оптимален комфорт при обслужване.



Offene Systemlösungen

Kommunikative Basis

Ob Modbus, WLAN oder S-Bus

Das Portfolio von S+S bietet die erforderliche Offenheit für eine umfassend integrierte Gebäudeautomatisierung.

Отворени системни решения

Комуникативна база

Modbus, WLAN или S-Bus: Портфолиото на S+S предлага необходимата компетентност за обширно интегриране на сградна автоматизация.

Wir sind rund um die Uhr für Sie da

S+S liefert binnen 24 Stunden

Wir legen größten Wert auf die Einhaltung aller vereinbarten Termine. Durch ein hocheffizientes Lager- und Versandwesen können wir in der Regelauch Sonderwünsche schnell und zuverlässig liefern. Für alle Standardprodukte gilt unser 24-Stunden-Service.

Ние сме на разположение денонощно за Вас

S+S: доставя в рамките на 24 часа

Ние следим точното изпълнение на договорените срокове. Посредством високоефективен начин на складиране и логистика, можем да изпълняваме бързо и надеждно и специални поръчки. За всички стандартни продукти предлагаме нашият 24-часов сервис.

S + S Regeltechnik GmbH

Pirnaer Straße 20

D-90411 Nürnberg/GERMANY

FON +49 (0) 911 - 5 19 47 - 0

FAX +49 (0) 911 - 5 19 47 - 70

mail@SplusS.de; www.SplusS.de

Ивиди Инженеринг ООД

ул. Кукуш № 5

BG-5300 Габрово

Тел. 00359 (0) 877 13 24 58

E: ividi.bg@abv.bg

www.ividi.bg



FÜHLBARE PRÄZISION®